


Bracket



Technische Daten

Technical data

Mechanische Daten

Mechanical data

Abmessung Dimensions (lxbxh)	56,9 x 53,3 x 11 mm
Gewicht Weight	5 g
Material Material	PA

Produktbeschreibung / Anwendung

Product description / usage

Das BRACKET ist die universelle Schnittstelle zur Umrüstung einer Smart Watch HS50 für den Einsatz am Motion Loop. Es ist für Links- und Rechtshänder einsetzbar und ermöglicht die verschleißarme Nutzung der Smart Watch im Arbeitsalltag.

The BRACKET is the universal interface for adapting an HS50 Smart Watch for use with the Motion Loop. Suitable for both left- and right-handed users, it enables low-wear use of the Smart Watch in day-to-day operations.

BRACKET Montageanleitung


BRACKET mounting instructions

Das BRACKET wird mit 3 Schrauben und 3 Unterlegscheiben, wie in der Abbildung unten, an der Smart Watch montieren.

Anzugsdrehmoment: 0,30 Nm

Please, assemble the BRACKET with the 3 provided screws and washer, shown in the figure below, to the Smart Watch

Torque: 0.30 Nm



Bestellhinweise

Ordering Information

Ausrichtung Orientation	Verpackungseinheit Package Quantity	Artikelnummer Article number
universal universal	1	421810

Ersatzteile

Replacement parts

Teil Part	Beschreibung Description	Artikelnummer Article number
Schraube Screw	M2x6, ISO14581; Stahl, rostfrei A4 M2x6, ISO14581; stainless steel A4	520906
Unterlegscheibe Washer	M3, DIN125 A2; Stahl, rostfrei A4 M3, DIN125 A2; stainless steel A4	520905